



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02111/23

Серия **RU** № **0403849**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, область Тамбовская, город Тамбов, проезд Монтажников, 10. ОГРН: 1026801223679. Номер телефона: +7 (4752) 63-68-10. Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, область Тамбовская, город Тамбов, проезд Монтажников, 10.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: противогазы гражданские: ГП-7БТ и ГП-7БТВ, марки и комплектация по приложению (см. Приложение – бланк № 0912554). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями АРПБ.305262.006ТУ «Противогазы гражданские ГП-7БТ и ГП-7БТВ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 23С/2023 от 09.06.2023

Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протоколы лабораторных исследований №№ 5895, 5896 от 12.04.2023, №№ 5897, 5897-1 от 19.04.2023 г. Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006 Л.15977 от 25.04.2023 Центрального органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 18/1-11-2022 от 22.11.2022 г., Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Билага Александр Васильевич. Руководство по эксплуатации АРПБ.305262.006РЭ «Противогаз гражданский ГП-7БТ (ГП-7БТВ)» от 03.08.2022 г. Руководство по эксплуатации АРПБ.305262.006РЭ2 «Противогаз гражданский ГП-7БТ (ГП-7БТВ)» от 27.07.2022 г. Руководство по эксплуатации 45005.00.00РЭ «Лицевая часть МП-04» от 28.07.2022 г. Руководство по эксплуатации 45019.000РЭ «Фильтры комбинированные ФПК ГП-9кБ-Оптим марки А1В1Е1К1Нг Р3 R D и ФПК ГП-9кБ-Оптим -360 марки А2В2Е2К2Р3 R D» от 27.07.2022 г. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 00836/RU от 22.10.2020 г., выдан ОС СМК «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63.0003. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: пункты 4.1-4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5-5.1.10, 5.1.12, 5.3-5.5, п.11 ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; пункты 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.10 ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; подразделы 3.1.2 – 3.1.4, 3.2, 3.3.2, 3.6-3.17, п.7, 9 ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1996) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»; п. 4.2 пп. 1-4, 6, 7, 12, п. 4.4 пп. 7-9, 13, 16, п. 4.10 - 4.13, п. 6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре 25°С. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке предприятия – изготовителя составляет 13 лет с даты изготовления, указанной в паспорте. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. Фильтры подлежат замене при появлении запаха вредного вещества в подмасочном пространстве лицевой части или при резком затруднении дыхания. Код ОКД 2: 32.99.11.111. Резьбовое соединение Кр 40х4 ГОСТ 8762. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 04.10.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.06.2023 **ПО** 20.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Светлана
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коробейникова
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02111/23

Серия **RU** № **0912554**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
902000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: противогазы гражданские: ГП-7БТ и ГП-7БТВ, марки и комплектация:	Технические условия АРПБ.305262.006ТУ «Противогазы гражданские ГП-7БТ и ГП-7БТВ»
902000000	Противогаз гражданский ГП-7БТ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске МП-04 без приспособления для приема воды; Противогаз гражданский ГП-7БТВ марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске МП-04 с приспособлением для приема воды; Противогаз гражданский ГП-7БТ марки А1В1Е1К1HgР3 R D категории 2 по маске МП-04 без приспособления для приема воды; Противогаз гражданский ГП-7БТВ марки А1В1Е1К1HgР3 R D категории 2 по маске МП-04 с приспособлением для приема воды.	
401610009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть МП-04 с приспособлением для приема воды (категория 2), лицевая часть МП-04 без приспособления для приема воды (категория 2).	Технические условия ТУ 2539-052-00149392-2005 «Лицевая часть МП-04»
842139208	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтр комбинированный ФПК ГП-9кБ-Оптим марки А1В1Е1К1HgР3 R D, фильтр комбинированный ФПК ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D.	Технические условия ТУ 2568-098-00149392-2007 «Фильтры комбинированные ФПК ГП-9кБ-Оптим марки А1В1Е1К1HgР3 R D и ФПК ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Светлана
(подпись)
Коробейникова
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)