



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»

зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,  
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,  
тел./факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП RU.02

# СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00607 от 11.04.2023

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, Санкт-Петербург, ул. 10-я  
Красноармейская, д. 22 лит. А. Регистрационный № 04ТСП RU.02.  
Тел./факс: +7 (812)327-55-59, 334-02-62. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6.

ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: + 7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по  
изготовлению продукции: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской:  
полумаски формованные фильтрующие UNIXAir с дополнительной защитой от газов и паров  
модификаций: UNIXAir 511V FFP1 R D/A0; UNIXAir 512V FFP2 R D/A0; UNIXAir 611 FFP1 R D/B0/E0;  
UNIXAir 612V FFP2 R D/B0/E0. Продукция выпускается в соответствии с Техническими условиями ТУ  
32.99.11-875-05795731-2018 «Полумаска формованная фильтрующая UNIXAir с дополнительной защитой  
от газов и паров».

Серийный выпуск

**КОД ОКПД2:** 32.99.11.120. **КОД ТН ВЭД ЕАЭС:** 6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** п. 5.6 ГОСТ Р 59959-2021 «Система стандартов безопасности  
труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от  
аэрозолей с дополнительной защитой от газов и паров. Общие технические требования. Методы  
испытаний. Маркировка»

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ.

Протокол испытаний № 0094/23 от 30.03.2023 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с  
ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Акт о результатах анализа  
состояния производства № 00576-СДС02 от 21.02.2023. Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-876-05795731-2018  
«Полумаска формованная фильтрующая UNIXAir с дополнительной защитой от газов и паров» от 27.01.2023. Сертификат  
соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03K01538-СК от 29.10.2021,  
выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации  
№ RU.4ОБ00.7101.63 0003.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Инспекционный контроль: 01.2024, 10.2024, 07.2025.

ОКПД 2: 32.99.11.120.

Схема сертификации: 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 11.04.2023 ПО 10.04.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**





Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

М.П.

Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.  
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу [www.test-spb.ru](http://www.test-spb.ru)

  
подпись /С.В. Скобелева/  
инициалы, фамилия

  
подпись /А.В. Коробейникова/  
инициалы, фамилия

№ Т 000607